

ESCRIT DE DENÚNCIA

Pla d'acció: Inspecció d'empresa

Dades del/de la denunciat/ada

Nom o raó social:	DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA	NIF o NIE:	S0811001G
Activitat:	POLICIA-MOSSOS D'ESQUADRA	CCC:	08129121170
Domicili social:	TRAVESSERA DE LES CORTS, 319-321		
Localitat:	BARCELONA	Codi postal:	08029
Domicili centre treball:	AVINGUDA DEL MIL·LENARI, 5		
Localitat:	VILADECANS	Codi postal:	08840
Província:	BARCELONA		
Nre. de treballadors/ores:	100	Horari:	00 a 24
Continua oberta l'empresa?			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Dades del/de la denunciant

Nom i cognoms:	PERE M. PEÑA LOPEZ		
NIF o NIE:	40964901S	NAF:	
Domicili:	CARRER MALTS, 27 (BAIXOS)		
Localitat:	BARCELONA		
Província:	BARCELONA	Codi postal:	08840
Telèfon*:	625443401	És o ha estat treballador/a de l'empresa?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Adreça de correu electrònic*:			
Data d'ingrés:	01.06.1983	Data de cessament:	
Motiu de cessament:			

Si actueu com a representant unitari o sindical, o bé, per delegació d'altres persones treballadores, indiqueu en representació de qui denuncieu així com el nom i cognoms d'aquestes persones:

S'ACTUA COM A DELEGAT DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN NOM DELS AGENTS DE LA COMISSARIA DE VILADECANS DELS MOSSOS D'ESQUADRA

Teniu una demanda judicial presentada pel mateix motiu que aquesta reclamació? SI NO

G346NITC-020-00-cat

* Camps obligatoris a emplenar si desitgeu rebre, sempre que sigui possible, les notificacions per mitjans electrònics, d'acord amb el que estableix l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Gestió de l'activitat inspectora de la Inspecció de Treball de Catalunya". La Direcció General de la Inspecció de Treball (DGIT) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és la responsable del tractament d'aquestes dades, amb la finalitat de gestionar l'activitat inspectora que exerceix el personal de la Inspecció de Treball de Catalunya. El tractament és necessari per complir tant una obligació legal aplicable al responsable del tractament com una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Les dades es cediran a organismes de la Seguretat Social, a Hisenda pública i Administració Tributària, a òrgans judicials, al Ministeri Fiscal, a altres òrgans de l'Administració de l'Estat, a altres òrgans de la comunitat autònoma, a l'autoritat laboral, a forces i cossos de seguretat amb competència en la matèria i als legítims interessats, d'acord amb la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social i del Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, si escau. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la DGIT per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011, Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgitic@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació a: <http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades>

D'acord amb el que estableix l'article 20.4 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, i 9.1.f) del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, e/ia denunciant no tindrà la consideració d'interessat/ada en aquesta fase d'activitat inspectora prèvia sense perjudici que, en el seu cas, tinguin aquesta condició en els termes de l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

IMPORTANT
EN CAS D'ACOMIADAMENT, AMB INDEPENDÈNCIA D'AQUESTA DENÚNCIA, HEU D'INTERPOSAR DEMANDA DAVANT LA JURISDICCIO SOCIAL, EN EL TERMINI IMPRORRORROGABLE DE 20 DIES HÀBILS DES DE LA DATA DE L'ACOMIADAMENT.

RELAT DELS FETS: (concretar el motiu i acompanyar-lo, si escau, amb la documentació justificativa corresponent)

DES DEL MES DE DESEMBRE DE 2020 ELS TREBALLADORS D'AQUEST LLOC DE TREBALL VENEN MANIFESTANT QUE PASSEN LITERALMENT FRED EN EL LLOC DE TREBALL EN ELS DIFERENTS TORNOS DE MATÍ, TARDA I NIT, S'HA INTENTAT QUE PER PART DELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ REGIONALS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT DE QUI DEPENEN ORGANICAMENT, QUE FACIEN LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PEL QUE FA ALS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ SENT EL RESULTAT EL DESINTERÈS I LA DESÍDIA PER PART D'AQUEST SERVEI RESPONSABLE

ELS TREBALLADORS, INCLÓS EL CAP DE LA COMISSARIA, FAN SERVIR RADIADORS ELÈCTRICS I SISTEMES DE CALEFACCIÓ PORTÀTIL QUE ELLS APORTEN DE MANERA PARTICULAR

AQUESTS FETS DAVANT L'ACTUAL SITUACIÓ PANDÈMICA SUPOSEN UNA SITUACIÓ DE RISC I AGREUGEN LES CIRCUMSTÀNCIES RELACIONADES AMB LA TRANSMISSIÓ DEL SARS-COV2, SOBRETOT PEL QUE FA AL REIAL DECRET LLEI 21/2020 PEL QUE FA A LES MESURES URGENTS FRONT LA CRISI SANITÀRIA

S'ADJUNTA ESCRIT AMB PROPOSTA D'ACTUACIÓ A LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR

EN AQUEST ESCRIT ES MOSTREN LES MESURES QUE S'HAN PRES EN UN DIA AMB UNA TEMPERATURA EXTERIOR DE 10°C, TEMPERATURA NORMAL EN EL MES DE GENER A LA HORA DE LA VISITA, ES VEU COM ESTAN PER SOTA DELS 17°C QUE INDICA L'ANNEX III DEL RD 486/1997 SOBRE CONDICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN EL LLOC DE TREBALL, AIXÍ MATEIX L'AIRE EN CIRCULACIÓ QUE ASSEGURA LES RENOVACIONS EN EL MOMENT DE LA VISITA ERA INEXISTENT

SOL·LICITEM VISITA, SI HO CONSIDEREN OPORTÚ, DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL, JA QUE ÉS PRÀCTICA COMUNA PER PART DE L'EMPRESA DIR I DILATAR EN EL TEMPS QUE ES PRENDRÀN MESURES I DESPRÉS QUAN ARRIBARA LA PRIMAVERA/ESTIU EL DESCONFRT TÈRMIC QUEDA APARCAT FINS EL PROPER HIVERN

GRÀCIES

PERE PEÑA (DELEGAT PRL SAP/FEPOL)

G3346NITC-020-00-cat

SIGNATURA DEL/DE LA DENUNCIANT

Nom i cognoms: PERE M. PEÑA LOPEZ

Sra. Consol Gonzalez
Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte:

Senyora

Amb el present escrit, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** li fem coneixedora dels fets que hem comprovat en la visita efectuada en aquest lloc de treball de la DGP

DADES DEL LLOC DE TREBALL

EMPRESA: DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CENTRE DE TREBALL: CD Viladecans

DIRECCIÓ: Avinguda del Mil·lenari, 5, 08840 Viladecans, Barcelona

Telf. 935566510

PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: Hèctor Gutierrez , Josep Maria Alcoberro

DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 15/01/2021 de les 09:30 fins les 12:00 hores

INTRODUCCIÓ

REALITZEM VISITA A CAUSA DE LA INFORMACIÓ DELS TREBALLADORS QUE JA PORTEN MÉS DE 2 SETMANES AMB FRED INTENS EN ELS DESPATXOS ON REALITZEN LA SEVA ACTIVITAT LABORAL

EL DIA DE LA VISITA FA EL FRED ESTACIONAL QUE PERTOCA EN AQUESTA ÈPOCA DE L'ANY SI BÉ DES D'UN MES ABANS DIFERENTS FONTS FREDS HAN FET BAIXAR MOLT LES TEMPERATURES EN EL LLINDAR DELS 0 GRAUS

DES DEL **SAP/FEPOL** EN EL LLOC DE TREBALL COMPROVEM I S'ADJUTA REPORTATGE FOTOGRÀFIC COM SI BÉ LA HUMITAT RELATIVA (%) ES TROBA DINS DEL LÍMIT INFERIOR QUE MARCA EL RD 486/1997 I EN EL SEU ANNEX SÍ QUE LA TEMPERATURA ESTÀ PER SOTA DELS 17 GRAUS I S'ESTÀ INCOMPLINT AMB LA NORMATIVA VIGENT


INCLÚS ELS CIUTADANS QUE ESPEREN A LA RECEPCIÓ ENS MANIFESTEN QUE NO ES PODEN TREURE LA ROBA D'ABRIC, NI ABRICS NI PLUMÍFERS, NI LES BUFANDES JA QUE PASSEN FRED, NO PERQUÈ TRIGUIN EN SER ATEsos SINÓ PERQUÈ FA FRED A TOTA LA COMISSARIA

Rebem

RISCOS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADÉS


Agent Causant / Factor de Risc	FRED EN ELS LLOCS DE TREBALL TEMPERATURES < 17°C a les 10:30 hores																																				
Mesura correctora:	GARANTIR LES FRANGES MÍNIMA DE TEMPERATURA QUE EXIGEIX EL RD 486/1997 (Annex III Condicions Ambientals dels Llocs de Treball)																																				
Normativa de referència	<p>Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015) RDL 21/2020 de 9 de juny on hi consten les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària originada per la Covid19. Decret Llei 30/2020 de 4 d'agost regim sancionador específic per incompliment de mesures de prevenció i contenció sanitàries en front la covid 19.</p> <table border="1" data-bbox="354 987 932 1249"> <thead> <tr> <th>TIPUS DE TREBALL</th> <th>TEMPERATURA (T)</th> <th>HUMITAT RELATIVA (HR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sedentaris: (Oficines i similars)</td> <td>T mín 17° C T màx 27° C</td> <td>HR mín 30% HR màx 70% Locals amb risc per electricitat estàtica</td> </tr> <tr> <td>Lliugers</td> <td>T mín 14° C T màx 25° C</td> <td>HR mín 50%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Taula 7. Temperatura i humitat.</p> <table border="1" data-bbox="354 1364 932 1592"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPUS DE TREBALL</th> <th colspan="3">VELOCITAT DE L'AIRE</th> </tr> <tr> <th>Ambients calurosos</th> <th>Ambients amb aire condicionat</th> <th>Ambients no calurosos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sedentaris</td> <td>0,5 m/s</td> <td>0,25 m/s</td> <td rowspan="2">0,25 m/s</td> </tr> <tr> <td>No sedentaris</td> <td>0,75 m/s</td> <td>0,35 m/s</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Taula 8. Velocitat màxima de l'aire.</p> <table border="1" data-bbox="354 1704 932 1989"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPUS DE TREBALL</th> <th colspan="2">RENOVACIONS D'AIRE NET, PER HORA I PER TREBALLADOR</th> </tr> <tr> <th>Ambients no calurosos</th> <th>Ambients calurosos o contaminats (fum de tabac...)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sedentaris</td> <td>30 m³</td> <td rowspan="2">50 m³</td> </tr> <tr> <td>No sedentaris</td> <td>50 m³</td> </tr> <tr> <td>Treballs en locals d'activitat determinada</td> <td colspan="2">RD 1751/1998, de 31 de juliol (BOE núm. 186 de 5 d'agost del 1998). Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis.</td> </tr> </tbody> </table>	TIPUS DE TREBALL	TEMPERATURA (T)	HUMITAT RELATIVA (HR)	Sedentaris: (Oficines i similars)	T mín 17° C T màx 27° C	HR mín 30% HR màx 70% Locals amb risc per electricitat estàtica	Lliugers	T mín 14° C T màx 25° C	HR mín 50%	TIPUS DE TREBALL	VELOCITAT DE L'AIRE			Ambients calurosos	Ambients amb aire condicionat	Ambients no calurosos	Sedentaris	0,5 m/s	0,25 m/s	0,25 m/s	No sedentaris	0,75 m/s	0,35 m/s	TIPUS DE TREBALL	RENOVACIONS D'AIRE NET, PER HORA I PER TREBALLADOR		Ambients no calurosos	Ambients calurosos o contaminats (fum de tabac...)	Sedentaris	30 m ³	50 m ³	No sedentaris	50 m ³	Treballs en locals d'activitat determinada	RD 1751/1998, de 31 de juliol (BOE núm. 186 de 5 d'agost del 1998). Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis.	
TIPUS DE TREBALL	TEMPERATURA (T)	HUMITAT RELATIVA (HR)																																			
Sedentaris: (Oficines i similars)	T mín 17° C T màx 27° C	HR mín 30% HR màx 70% Locals amb risc per electricitat estàtica																																			
Lliugers	T mín 14° C T màx 25° C	HR mín 50%																																			
TIPUS DE TREBALL	VELOCITAT DE L'AIRE																																				
	Ambients calurosos	Ambients amb aire condicionat	Ambients no calurosos																																		
Sedentaris	0,5 m/s	0,25 m/s	0,25 m/s																																		
No sedentaris	0,75 m/s	0,35 m/s																																			
TIPUS DE TREBALL	RENOVACIONS D'AIRE NET, PER HORA I PER TREBALLADOR																																				
	Ambients no calurosos	Ambients calurosos o contaminats (fum de tabac...)																																			
Sedentaris	30 m ³	50 m ³																																			
No sedentaris	50 m ³																																				
Treballs en locals d'activitat determinada	RD 1751/1998, de 31 de juliol (BOE núm. 186 de 5 d'agost del 1998). Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis.																																				

Fotos





llocs de mesura


**temperatura i humitat relativa
exterior el dia de la visita a les
10:30 hores**



















CONCLUSIONS

SE SOL·LICITA QUE ES REALITZIN LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER GARANTIR LES CONDICIONS DE TREBALL O ES TANQUIN AQUELLS DE LLOCS DE TREBALL QUE NO PUGUIN GARANTIR LES CONDICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIÓ SAP-FEPOL
Gutiérrez / Alcoberro 	Pere Peña 
18/01/2021	18/01/2021

