

Sr. Fermí Vendrell Borràs**Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral****Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya**

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: MANCA D'INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS i/o ALS DELEGATS DE PREVENCIÓ (GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA – MOSSOS D'ESQUADRA) EN CAS D'UN POSSITIU MITJANÇANT PCR, PER COVID-19. EN UN CENTRE DE TREBALL TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Senyor;

Amb el present escrit, des de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL) li trametem el següent PROPOSTA D'ACTUACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

DADES DEL LLOC DE TREBALL**EMPRESA:** AJUNTAMENT DE BARCELONA (GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA) Oficina Conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana**CENTRE DE TREBALL:** Oficina Conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana**DIRECCIÓ:** Pg. Joan Borbó Comte Barcelona, 32 (08003)

Telf. 932565480

INTRODUCCIÓ

La present proposta d'actuació es realitza arran del coneixement que hem tingut d'un agent de la GUB que després de presentar simptomatologia i realitzar-se la prova PCR en el Sistema Públic de Salut ha donat com a resultat un POSSITIU raó per la qual està en situació d'Incapacitat Temporal

Aquest treballador realitza el seu servei ordinari a la Comissaria de la GUB **Oficina Conjunta de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana - Oficina de Recepció de Denúncies**

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals (articles 33 a 36 consulta i participació dels treballadors)
- Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció
- RD 486/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (art. 24 Coordinació d'Activitats Empresariales, Annex I Condicions de Seguretat i Higiene en els llocs de treball,
- RDL 21/2020 de 9 de juny de MESURES URGENTS DE PREVENCIÓ I CONTENCIÓ I COORDINACIÓ PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19


RISCOS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADES

Agent Causant / Factor de Risc	CONTACTES ESTRETS AMB AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA POSITIU (+) EN PCR PER COVID-19																																																																																																																																																																																																																				
Mesura correctora:	SE SOL·LICITA INFORMACIÓ I/O ACCIONS RESPECTE: - ESTÀ EL TREBALLADOR EN SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL PER CONTAGI POSITIU (+) PER COVID-19? - S'HAN PRES MESURES SANITÀRIES RESPECTE DE LA RESTA DE TREBALLADORS (GUÀRDIA URBANA / MOSSOS D'ESQUADRA) PER CONTENIR POSSIBLES CONTAGIS A ALTRES TREBALLADORS? - S'HA REALITZAT UNA NETEJA I DESINFECCIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL LLOC DE TREBALL - S'HAN REALITZAT I ESTABLERT ELS NIVELLS DE RISC (NR) QUE MANA LA NORMATIVA ACTUAL (PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS FRONT L'EXPOSICIÓ AL SARS-COV-2 de 8 de juny de 2020) ANEXO V. GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN ÁMBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS <table><tr><th rowspan="2">Grupos vulnerables</th><th colspan="4">Patología controlada</th><th colspan="4">Patología descompensada</th><th colspan="4">Comorbilidad ≥ 2 aspectos</th></tr><tr><th>NR1</th><th>NR2</th><th>NR3</th><th>NR4</th><th>NR1</th><th>NR2</th><th>NR3</th><th>NR4</th><th>NR1</th><th>NR2</th><th>NR3</th><th>NR4</th></tr><tr><td>Exposición laboral</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Enfermedad cardiovascular/HTA</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Diabetes</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Enfermedad pulmonar crónica</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Enfermedad hepática crónica severa</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Insuficiencia renal crónica</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Inmunodeficiencia</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Cáncer en tratamiento activo</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Mayores de 60 años</td><td colspan="4">Sin patología</td><td colspan="4">Patología controlada</td><td colspan="4">Patología descompensada</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Obesidad mórbida (IMC>40)</td><td colspan="4">Sin patología añadida</td><td colspan="4">Patología añadida controlada</td><td colspan="4">Patología añadida descompensada</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Embarazo</td><td colspan="4">Sin complicaciones ni comorbilidades</td><td colspan="4">Con complicaciones o comorbilidades</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="4"></td></tr></table> NR1 (Nivel de riesgo 1): Similar a riesgo comunitario, trabajo sin contacto con personas sintomáticas. NR2 (Nivel de riesgo 2): Trabajo con posibilidad de contacto con personas sintomáticas, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre ellas. NR3 (Nivel de riesgo 3): Asistencia o intervención directa sobre personas sintomáticas, con EPI adecuado y sin mantener la distancia de seguridad. NR4 (Nivel de riesgo 4): Profesionales no sanitarios que deben realizar maniobras generadoras de aerosoles a personas COVID+, como por ejemplo RCP. <table><tr><td>1</td><td>No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.</td></tr><tr><td>2</td><td>Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas sintomáticas con EPIs adecuados.</td></tr><tr><td>3</td><td>Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. Si imposibilidad, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.</td></tr><tr><td>4</td><td>Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.</td></tr></table> (IT): incapacidad temporal. PREL: prestación riesgo embarazo lactancia.	Grupos vulnerables	Patología controlada				Patología descompensada				Comorbilidad ≥ 2 aspectos				NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4	Exposición laboral	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	Enfermedad cardiovascular/HTA	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	Diabetes	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	Enfermedad pulmonar crónica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	Enfermedad hepática crónica severa	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	Insuficiencia renal crónica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3	Inmunodeficiencia	1	3	3	3	1	4	4	4	1	4	4	4	Cáncer en tratamiento activo	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	Mayores de 60 años	Sin patología				Patología controlada				Patología descompensada				1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4	Obesidad mórbida (IMC>40)	Sin patología añadida				Patología añadida controlada				Patología añadida descompensada				1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4	Embarazo	Sin complicaciones ni comorbilidades				Con complicaciones o comorbilidades								1	3	3	3	1	4	4	4					1	No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.	2	Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas sintomáticas con EPIs adecuados.	3	Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. Si imposibilidad, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.	4	Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.
Grupos vulnerables	Patología controlada				Patología descompensada				Comorbilidad ≥ 2 aspectos																																																																																																																																																																																																												
	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4																																																																																																																																																																																																									
Exposición laboral	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3																																																																																																																																																																																																									
Enfermedad cardiovascular/HTA	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3																																																																																																																																																																																																									
Diabetes	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3																																																																																																																																																																																																									
Enfermedad pulmonar crónica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3																																																																																																																																																																																																									
Enfermedad hepática crónica severa	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3																																																																																																																																																																																																									
Insuficiencia renal crónica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3																																																																																																																																																																																																									
Inmunodeficiencia	1	3	3	3	1	4	4	4	1	4	4	4																																																																																																																																																																																																									
Cáncer en tratamiento activo	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4																																																																																																																																																																																																									
Mayores de 60 años	Sin patología				Patología controlada				Patología descompensada																																																																																																																																																																																																												
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4																																																																																																																																																																																																									
Obesidad mórbida (IMC>40)	Sin patología añadida				Patología añadida controlada				Patología añadida descompensada																																																																																																																																																																																																												
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4																																																																																																																																																																																																									
Embarazo	Sin complicaciones ni comorbilidades				Con complicaciones o comorbilidades																																																																																																																																																																																																																
	1	3	3	3	1	4	4	4																																																																																																																																																																																																													
1	No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.																																																																																																																																																																																																																				
2	Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas sintomáticas con EPIs adecuados.																																																																																																																																																																																																																				
3	Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. Si imposibilidad, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.																																																																																																																																																																																																																				
4	Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.																																																																																																																																																																																																																				
NORMATIVA ESPECÍFICA	Article 7 Centres de treball RDL 21/2020 - sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral, el titular de l'activitat econòmica o en el seu cas el director del centre de treball, haurà: - adoptar les mesures de ventilació, neteja i desinfecció adients a les característiques i intensitat del centre de treball - posar a disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb Activitat virucida i autoritzats																																																																																																																																																																																																																				

	c) adaptar les condicions de treball i la ordinació dels llocs de treball i la organització dels torns de treball, organitzar els llocs de treball i posar a disposició dels treballadors els equips de protecció adients al nivell de risc 2. les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o que estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19 o que se trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'anar al centre de treball 3. si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, se contactarà immediatament amb el centre de salut corresponent i en el seu cas amb els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. De manera immediata, el treballador se col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari
--	---

CONCLUSIONS

Davant dels fets exposat es considera que l'estan incomplint amb la normativa vigent i en vigor d'aspectes relacionats directament amb la prevenció de riscos laborals del treballadors, i amb la salut dels treballadors de manera que esperem rebre una resposta el més aviat possible, ja que en cas contrari donarem avis mitjançant denúncia a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social a Barcelona

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIÓ SAP-FEPOL
Toni Castejón 	Pere Peña 
05 d'agost de 2020	05 d'agost de 2020

